

| CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                 |               |                            |                     | EDITAL n.º 60 SU e SS    |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| (1) ZONAS URBANA E SUL DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                 |               |                            |                     | 3º TRIMESTRE 2022        |            |                       |
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152 de 2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). |                                              |                 |               |                            |                     | (01 Julho a 30 Setembro) |            |                       |
| Parâmetro (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos |               | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (4) (PCQA)  |            | % Análises Realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Mínimo          | Máximo        |                            |                     | Agendadas                | Realizadas |                       |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                            | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 48                       | 48         | 100%                  |
| Bactérias coliformes (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                            | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 48                       | 48         | 100%                  |
| Desinfetante residual (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                                          | 0,14            | 0,99          | ---                        | ---                 | 44                       | 44         | 100%                  |
| Alumínio (µg/L Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                          | 5               | 31            | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,50                                         | 0               | 0,1           | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem alteração anormal                        | 0               | 5             | ---                        | ---                 | 12                       | 12         | 100%                  |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem alteração anormal                        | 0               | 4             | ---                        | ---                 | 12                       | 12         | 100%                  |
| Condutividade (µS/cm a 20°C)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2500                                         | 120             | 293           | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| Cor (mg/L PtCo)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                           | 6               | 6             | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| pH (Unidades pH)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥6,5 e ≤9,5                                  | 6,9             | 8,8           | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| Manganês (µg/L Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                           | 10              | 10            | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                           | 0               | 2,2           | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 0               | 1             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                            | 1               | 1             | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                            | 1               | 1             | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| Turvação (NTU)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                            | 0,8             | 0,8           | 0                          | 100%                | 12                       | 12         | 100%                  |
| Antimónio (µg/L Sb)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 0               | 1             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Arsénio (µg/L As)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                           | 0               | 3             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Benzeno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,0                                          | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01                                         | 0               | 0,003         | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Boro (mg/L B)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0                                          | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                           | 0               | 3             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Cádmio (µg/L Cd)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,0                                          | 0               | 2             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Cálcio (mg/L Ca)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                          | 0               | 24            | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Chumbo (µg/L Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                           | 0               | 3             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Cianetos (µg/L CN)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                           | 0               | 5             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                            | ---             | ---           | ---                        | ---                 | ---                      | ---        | ---                   |
| Cobre (mg/L Cu)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,0                                          | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Crómio (µg/L Cr)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                           | 0               | 6             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0                                          | 0               | 1             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---                                          | 0               | 43            | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Enterococos (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 11                       | 11         | 100%                  |
| Ferro (µg/L Fe)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                                          | 40              | 96            | 0                          | 100%                | 11                       | 11         | 100%                  |
| Fluoretos (mg/L F)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,5                                          | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Magnésio (mg/L Mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                          | 0               | 2             | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Mercurio (µg/L Hg)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                            | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Níquel (µg/L Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                           | 0               | 6             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5                                          | 0               | 0,04          | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Selénio (µg/L Se)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                           | 0               | 1             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Cloretos (mg/L Cl)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250                                          | 0               | 12            | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Sódio (mg/L Na)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                                          | 0               | 8             | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250                                          | 0               | 21            | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                           | <0,3 (l.q.)     | <0,3 (l.q.)   | 0                          | 100%                | ---                      | ---        | ---                   |
| Tetracloroetano(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---                                          | <0,2 (l.q.)     | <0,2 (l.q.)   | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Tricloroetano(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ---                                          | <0,1 (l.q.)     | <0,1 (l.q.)   | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                         | <0,02 (l.q.)    | <0,02 (l.q.)  | 0                          | 100%                | ---                      | ---        | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---                                          | <0,02 (l.q.)    | <0,02 (l.q.)  | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---                                          | <0,02 (l.q.)    | <0,02 (l.q.)  | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---                                          | <0,02 (l.q.)    | <0,02 (l.q.)  | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                                          | <0,02 (l.q.)    | <0,02 (l.q.)  | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Trihalometanos - total (µg/L):                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                          | 23,20           | 23,20         | 0                          | 100%                | ---                      | ---        | ---                   |
| Clorofórmio(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---                                          | 7,50            | 7,50          | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Bromofórmio(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---                                          | 1,69            | 1,69          | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Bromodichlorometano(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---                                          | 7,61            | 7,61          | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Dibromochlorometano(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---                                          | 6,36            | 6,36          | ---                        | ---                 | 1                        | 1          | 100%                  |
| Pesticidas - total (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,50                                         | <0,10 (l.q.)    | <0,10 (l.q.)  | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Alacloro (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Bentazona (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Clorpirifos (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Terbutilazina (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Desetilterbutilazina (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Diurão (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Imidaclopride (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Terbutilazina (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Tebuconazol (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,10                                         | <0,030 (l.q.)   | <0,030 (l.q.) | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |
| Dose indicativa total (mSv/ano)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                         | 0               | <0,1          | 0                          | 100%                | 1                        | 1          | 100%                  |

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: sistemas urbano, norte e sul. NOTA 2: Realização nos sistemas urbano e sul. NOTA 3: Realização no sistema norte. NOTA 4: N.º de análises, em 2019, efetuou-se a transferência dos parâmetros de Cl para CR2, com base no critério A, do Dec-Lei 152 de 7 de dezembro de 2017.

OBSERVAÇÕES: l.q.: limite de quantificação; quando o resultado (pesticidas, compostos orgânicos voláteis, haletos de alquila e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) corresponde a uma soma de valores abaixo do limite de quantificação o resultado é apresentado através do l.q. mais elevado; quando o resultado (pesticidas, compostos orgânicos voláteis, haletos de alquila e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) é obtido pela soma de resultados individuais em que pelo menos uma das parcelas é quantificável o resultado é apresentado como a soma dos valores quantificados, ignorando as parcelas inferiores ao l.q.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Não foram detetados incumprimentos no 3.º trimestre de 2022.

O Director Geral:

